

CARACTERISTICAS TECNICAS

- MESAS CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOX. AISI-304.
- PERFILERIA EN ACERO INOX. DE 40x40 mm. Y TRAVESAÑOS DE 30x30 mm.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- ENCIMERA EN ACERO INOX. 18/8 REFORZADA CON TABLERO AGLOMERADO, CANTO CUADRADO.
- LAS MESAS MURALES PUEDEN IR CON O SIN ALZATINA TRASERA.



Dimensiones aprox. (mm)	MESA MURAL	Precio (Euros)	MESA CENTRAL	Precio (Euros)
	Código		Código	
1000x600x850	MMAS610	238,00	MCAS610	238,00
1500x600x850	MMAS615	303,00	MCAS615	303,00
2000x600x850	MMAS620	456,00	MCAS620	456,00
2500x600x850	MMAS625	498,00	MCAS625	498,00
1000x700x850	MMAS710	250,00	MCAS710	250,00
1500x700x850	MMAS715	317,00	MCAS715	317,00
2000x700x850	MMAS720	471,00	MCAS720	471,00
2500x700x850	MMAS725	513,00	MCAS725	513,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- MESAS CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOX. AISI-304.
- PERFILERIA EN ACERO INOX. DE 40x40 mm. Y TRAVESAÑOS DE 30x30 mm.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- ENCIMERA EN ACERO INOX. 18/8 REFORZADA CON TABLERO AGLOMERADO, CANTO CUADRADO.
- PISO EN ACERO INOX. 18/8 REFORZADO CON TABLERO AGLOMERADO.
- LAS MESAS MURALES PUEDEN IR CON O SIN ALZATINA TRASERA.



Dimensiones aprox. (mm)	MESA MURAL	Precio (Euros)	MESA CENTRAL	Precio (Euros)
	Código		Código	
1000x600x850	MMAP610	310,00	MCAP610	310,00
1500x600x850	MMAP615	395,00	MCAP615	395,00
2000x600x850	MMAP620	548,00	MCAP620	548,00
2500x600x850	MMAP625	599,00	MCAP625	599,00
1000x700x850	MMAP710	323,00	MCAP710	323,00
1500x700x850	MMAP715	409,00	MCAP715	409,00
2000x700x850	MMAP720	567,00	MCAP720	567,00
2500x700x850	MMAP725	615,00	MCAP725	615,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN ACERO INOX. AISI-304. DE ESPESOR, ESQUINAS REDONDEADAS Y CANTO REDONDEADO, CON AGLOMERADO DE 10 mm.
- PATAS EN TUBO REDONDO DE ACERO INOX. AISI-304.
- PATAS REGULABLES EN P.V.C.
- PISO EN ACERO INOX. AISI-304.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
500x500x850	A1MPI	226,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN ACERO INOX. AISI-304. DE ESPESOR, ESQUINAS REDONDEADAS Y CANTO REDONDEADO, CON AGLOMERADO DE 10 mm.
- PATAS EN TUBO REDONDO DE ACERO INOX. AISI-304..
- PATAS REGULABLES EN P.V.C.
- PISO EN ACERO INOX. AISI-304 DE 0,7 mm. DE ESPESOR.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
700x500x760	A1MCF	229,00
700x500x850	A1MEN	229,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN ACERO INOX. AISI-304. DE ESPESOR, ESQUINAS REDONDEADAS Y CANTO REDONDEADO, CON AGLOMERADO DE 10 mm.
- PATAS DE TUBO REDONDO DE ACERO INOX. AISI-304, 43 mm. DE DIAMETRO Y 1,5 mm DE ESPESOR.
- PATAS REGULABLES EN P.V.C.
- PISO EN ACERO INOX. AISI-304 DE 0,7 mm. DE ESPESOR.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
500x500x600	A1MCO	224,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN ACERO INOX. AISI-304 Y CANTO CUADRADO, CON AGLOMERADO DE 10 mm.
- PATAS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOX. AISI-304 Y 1 mm. DE ESPESOR.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- PISO EN ACERO INOX. AISI-304 DE 0,7mm DE ESPESOR.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
500x500x850	HMECH1P	193,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN ACERO INOX. AISI-304 Y CANTO CUADRADO, CON AGLOMERADO DE 10 mm.
- PATAS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOX. AISI-304 Y 1 mm. DE ESPESOR.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- PISO EN ACERO INOX. AISI-304 DE 0,7 mm. DE ESPESOR.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
700x500x760	HMECH3F	195,00
700x500x850	HMECH4F	195,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN ACERO INOX. AISI-304, CON AGLOMERADO DE 10 mm.
- PATAS EN TUBO CUADRADO DE ACERO INOX. AISI-304 Y 1 mm. DE ESPESOR.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- PISO EN ACERO INOX. AISI-304 DE 0,7 mm. DE ESPESOR.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
500x500x600	HMECH2C	190,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- EN ACERO INOX. PERFILERIA DE 40x40 mm. Y TRAVESAÑOS DE 30x30 mm.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- ENCIMERA EN ACERO INOX. 18/8, CON TABLERO HIDROFUGO DE 19 mm.
- LA PLACA DE FIBRA ES DESMONTABLE Y REVERSIBLE PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.
- ALTURA ESTANDAR DE 850 mm.
- SIN PISO.

FIBRA A 1 CARA:

- CANTOS SOLDADOS Y 1 PLACA DE FIBRA DE 20 mm. DE GROSOR Y 330 mm. DE ANCHO, EMPOTRADA QUEDANDO A LA MISMA ALTURA QUE LA PLACA DE ACERO.

FIBRA A 2 CARAS:


- CANTOS SOLDADOS Y 2 PLACAS DE FIBRA DE 20 mm. DE GROSOR Y 330 mm. DE ANCHO EMPOTRADA QUEDANDO A LA MISMA ALTURA QUE LA PLACA DE ACERO.



Dimensiones aprox. (mm)	FIBRA 1 CARA	Precio (Euros)	FIBRA 2 CARAS	Precio (Euros)
	Código		Código	
1.000x600	MF1Z110	294,00	-	-
1.500x600	MF1Z115	390,00	-	-
1.000x700	MF1Z210	331,00	-	-
1.500x700	MF1Z215	441,00	-	-
1.000x800	MF1C610	398,00	MF2C610	539,00
1.500x800	MF1C615	510,00	MF2C615	648,00
1.000x1.000	-	-	MF2C010	605,00
1.500x1.000	-	-	MF2C015	706,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN ACERO INOX. AISI-304 DE 1 mm. DE ESPESOR, PEGADA SOBRE AGLOMERADO DE 19 mm., ESQUINAS REDONDEADAS Y CANTO CUADRADO.
- PARTE SUPERIOR DE LA ENCIMERA EN FIBRA DE POLIETILENO BLANCA DE 330 mm. DE ANCHO x 20 mm. DE ESPESOR, PRENSADA SEGUN NORMA ALIMENTARIA (379/1984)
- CHASIS EN ACERO INOX. AISI-304/BA: PERFILERIA DE 40x40 mm. ESPESOR (INCLUIDO MARCO DE REFUERZO A ENCIMERA)
- FORRADO EXTERIOR EN ACERO INOX. SATINADO.
- PUERTAS CORREDERAS EXTERIORES EN ACERO INOX. SATINADO DE 0,7mm.
- LATERALES EXTERIORES EN ACERO INOX.
- SIN TRASERA.
- GUIAS CORREDERAS CON RODAMIENTO.
- PISO EN ACERO INOX. MATE AISI-304 CON AGLOMERADO DE 10 mm. REFORZADO CON PEFIL EN ACERO INOX. DE 30x30 mm. EN TODO SU PERIMETRO.
- ESTANTE EN ACERO INOX. AISI-304 MATE CON REFUERZO CENTRAL PARA EVITAR PANDEO: 350 mm. DE ANCHO x 0,7 mm. DE ESPESOR.
- ALZATINA TRASERA.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.500x600x850	HCHMS	924,00

Extras	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
CUCHILLERO SIMPLE	470x64x450	XMT7500	105,00
CUCHILLERO DOBLE	405x64x450	XMT75D2	118,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA DE ACERO INOX. REBAJADA.
- FIBRA BLANCA DE 330 mm. DE ANCHO x 20 mm. DE ESPESOR EN UN LADO: DESMONTABLE Y REVERSIBLE.
- ALZATINA TRASERA VISTA.
- CERRADA A 3 CARAS: LATERALES Y TRASERA.
- CAJON ESPECIAL CON FIBRA PARA CUCHILLOS.
- SOPORTE PARA SUJECION DE JAMONES.
- DOTADA DE 4 RUEDAS GIRATORIAS: DOS CON FRENO.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.000x650x850	HCHM	1.121,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN ACERO INOX. AISI-304 , PEGADA SOBRE AGLOMERADO DE 19 mm., ESQUINAS REDONDEADAS Y CANTO CUADRADO.
- CHASIS EN ACERO INOX. AISI-304/BA: PERFILERIA DE 40x40 mm. DE 1 mm. ESPESOR.
- FORRADO EXTERIOR EN ACERO INOX. SATINADO DE 0,7 mm.
- PUERTAS CORREDERAS EXTERIORES EN ACERO INOX. SATINADO DE 0,7 mm.
- LATERALES EXTERIORES EN ACERO INOX.
- SIN TRASERA
- GUIAS CORREDERAS CON RODAMIENTO.
- CAJON EN ACERO INOX. CON RODAMIENTO.
- PISO EN ACERO INOX. MATE AISI-304 CON AGLOMERADO DE 10 mm. REFORZADO CON PERFIL EN ACERO INOX. DE 30x30 mm. EN TODO SU PERIMETRO.
- ESTANTE EN ACERO INOX. AISI-304 MATE CON REFUERZO CENTRAL PARA EVITAR EL PANDEO: 350 mm. De ancho x 0,7 mm. DE ESPESOR.
- ALZATINA TRASERA.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
2.500x600x850	A1MOH	1.282,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CONSTRUIDO EN ACERO INOX. AISI-304 2B.
- CON AGUJERO DE DESBARRACE: DIAMETRO 180 mm.
- CERRADA A 3 CARAS: 1 LATERAL ABIERTO.
- EXTRAS NO INCLUIDOS.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
800x600x760	HCNCHMF	654,00

Extras	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
PORTAPAPELES	560x(80/50)x360	X1700PP	50,00
CUBO BASURA PARA BOLSA	300x350x670	HCNAICB	212,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ZONA DE CORTE EN POLIETILENO ROJA DE 450x450x50 mm. DE ESPESOR.
- CHASIS EN PERFILERIA ACERO INOX. DE 40x40 mm. SOLDADA, MONTADO SOBRE 4 PATAS REGULABLES Y EN LA PARTE SUPERIOR UNA ZONA CIEGA DE 120 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
450x450x850	GTATA00	288,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- PATAS DE TUBO REDONDO EN ACERO INOX. AISI-304, 40 mm. DE DIAMETRO. Y 1 mm. DE ESPESOR, TRABAJO CON PERFIL RECTANGULAR 15x30x1 mm.
- PATAS REGULABLES FLOTANTES NGL.
- CUERPO EN ACERO INOX. AISI-304, 1 mm. DE ESPESOR, SATINADO, FLOTANTE SOBRE MUELLES.
- CONTRAPESO DE HORMIGON.
- PARTE SUPERIOR TABLA DE FIBRA DE POLIETILENO ROJA DE 50 mm. PRENSADA SEGUN NORMA ALIMENTARIA (R.D.379/1984).



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
450x450x850	GTALF00	424,00

Extras	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
CUCHILLERO	350x50x310	XMTCD00	105,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- EXTERIOR EN ACERO INOX. AISI-304 2B.
- INTERIOR EN ALUMINIO Y ACERO INOX. AISI-304 2B.
- PARRILLAS INTERMEDIAS EN ACERO INOX.
- TRASERA EN ACERO GALVANIZADO.
- PATAS REGULABLES.
- GRUPO INCORPORADO.
- TEMPERATURA DE TRABAJO DE +2°/+5° C. CON UN 30% DE TEMPERATURA AMBIENTE Y 60% H.R.
- EVAPORACION Y DESCONGELACION AUTOMATICA POR CENTRALITA.
- REFRIGERANTE: 404A.
- CON O SIN ALZATINA.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
1000x600x850	MMRA610	0,38	1.318,00
1500x600x850	MMRA615	0,47	1.555,00
2000x600x850	MMRA620	0,47	1.661,00
2500x600x850	MMRA625	0,62	1.753,00
1000x700x850	MMRA710	0,38	1.408,00
1500x700x850	MMRA715	0,47	1.664,00
2000x700x850	MMRA720	0,62	1.806,00
2500x700x850	MMRA725	0,75	1.898,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- MESAS CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOX. 18/10 AISI-304
- EN ACERO INOX. PERFILERIA DE 40X40 mm. Y TRAVESAÑOS DE 30X30 mm.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- ENCIMERA EN ACERO INOX. 18/10 REFORZADA CON TRATAMIENTO DE CALOR.
- ALTURA DE 650 mm. + ALZATINA DE 250 mm.
- ALZATINA A 3 CARAS EN ANGULO RECTO DE 250 mm., CONSIGUIENDO UNA ENCIMERA ESTANCA.
- PISO EN ACERO INOX.

MESA PAELLEROS:

- LLEVA UNA SEGUNDA ENCIMERA REFORZADA A DOS CARAS CON ACERO INOX. CON BISAGRAS PARA ELEVAR CUANDO SE UTILICEN LOS PAELLEROS. CUANDO NO SE COCINE, SE UTILIZA COMO PLANO DE TRABAJO.
- Dimensiones aprox.: 1000. (ancho)

MESA PLANCHA:

- NO LLEVA SEGUNDA ENCIMERA.
- Dimensiones aprox.: 600mm. (ancho).



Longitud (mm)	PLANCHA 600 mm	Precio (Euros)	PAELLEROS 1.000 mm	Precio (Euros)
	Código		Código	
1.000	MMPZ110	629,00	MMLC910	1.070,00
1.500	MMPZ115	675,00	MMLC915	1.336,00
2.000	MMPZ120	797,00	MMLC920	1.679,00
2.500	MMPZ125	875,00	MMLC925	1.978,00
Variantes			Código	Precio (Euros)
ENCIMERA CANTO REDONDO			XMS6010	22,00 m/l
ALZATINA REDONDA SANITARIA			XMP6110	48,00 m/l
ALZATINA REDONDA SANITARIA EN LATERALES			XMP6210	58,00 m/l